

# Serie8® – dørvrider og beslag



Dørbeslag  
**dormakaba Serie8®**  
– et trygt valg

**dormakaba** 

# dormakaba Serie8®

er en serie valgt vridere  
og beslag for  
krevende miljøer

## Materialvalg og overflatebehandling

Alle vridere i dormakaba Serie8® er laget av rustfritt stål og belagt med PVD overflatebehandling.



Forkrommet  
(CRP)



Forkrommet Matt  
(CRS)



Svart PVD  
RAL 9005

### Serie8® – med slitesterk overflatebehandling i PVD (Physical Vapor Deposition)

Produktene i Serie8® har en kjerne i rustfritt stål som deretter overflatebehandles med PVD-teknologi. Dette betyr at belegget først fordampes, kondenserer og deretter størkner på produktets overflate. Kombinasjonen av rustfritt stål og PVD-teknologi gjør produktene i Serie8® ikke bare stilige, men også robuste og holdbare.

Spørsmål? Kontakt din dormakaba-representant.

Serie8® og Serie7® er våre mest holdbare dørbeslag noensinne. Da vi utviklet seriene hadde vi en klar visjon: å møte markedets krav, uten noen kompromisser. Resultatet ble stilig utformede vridere og beslag for innendørs og utendørs bruk, bygget for tøff og hyppig bruk hver dag.

#### **Serie8® – vrider og beslag for utendørs bruk**

dormakaba Serie8® er en omfattende serie med vridere og beslag i høy kvalitet, utviklet spesielt for å møte markedets krav til dører for utendørs bruk og andre krevende miljøer. Med Serie8® tilbyr dormakaba vridere og beslag med ett moderne design som går hånd i hånd med dormakabas andre produktserier og passer samtidig lett inn ulikt interiør og for ulike behov.

#### **Korrosjonsbestandighet**

En serie utviklet for det nordiske uteklimaet må tåle vær og vind og ha god beskyttelse mot korrosjon. Derfor er produktene i Serie8® testet mot korrosjon i henhold til

standard EN 1670 hvor de består den tøffeste testen, grad 5, som betyr 480 timer i konstant saltvannståke. Dette oppnås ved at produktene i Serie8® har en rustfri stålkjerne som deretter overflatebehandles med PVD-teknologi.

dormakaba Serie8® og innendørsserien Serie7® kan enkelt kombineres uten å endre det ensartede estetiske inntrykket. Et design, mange muligheter.

#### **Serie8® i korte trekk:**

- Sortiment for utendørs bruk og andre krevende miljøer
- Rustfritt stål, overflatebehandlet med PVD
- Oppfyller høyeste korrosjonsklasse i henhold til EN 1670, grad 5, 480 timer
- Oppfyller de tøffeste kravene i henhold til monteringsstandard EN 1906, 200 000 åpningssykluser, klasse 4
- Produktet er i samsvar med EUs nikkeldirektiv 94/27/EC




# Vridere med returfjær


Dobbeltvirkende returfjær for lang levetid. Egnet til dører med høy åpningshyppighet. Gjennomgående skruefeste M5. Til dørtykkelser på 38–95 mm. Egnet for skandinaviske låskasser med 50 mm eller 70 mm backset.

- EN 1906: 200 000 sykluser, grad 4
- Samsvarer med EUs nikkeldirektiv
- Sertifisert for brannører


**Dørvrider DH 8020**




**Dørvrider DH 8021**




**Dørvrider DH 8060**



**Dørvrider DH 8061**



Dørvrider DH 8062




## Knappvrider


Serie8® inneholder grepsvennlige knappvrider og vriderskilt for låskasser av skandinavisk standard i 50 og 70 backset-design. Serien inkluderer også spesialdesignede grepsvennlige knappvrider for enkel tilgjengelighet.

- Samsvarer med EUs nikkeldirektiv
- Sertifisert for branddører

Knapp-dekkskilt DP 8704




Knapp-dekkskilt DP 8709




Knapp for enkel tilgjengelighet


Dekkskilt DP 8774



Knappskilt DA 8200



Knappskilt DA 8209



Knapp for enkel tilgjengelighet


# Sylinderbeslag

Serie8® inneholder et bredt utvalg sylindertilbehør av ulike typer i en rekke ulike høyder. Passer alle utendørs dører med låskasser av skandinavisk standard med 50 eller 70 mm backset.

- Samsvarer med EUs nikkeldirektiv
- Sertifisert for brann dører


## Sylinderskilter For ovalsynder

### Sylinderskilt DR 8320




Sylinderskilt DR 8320 er tilgjengelig i høyder 6-21 mm. Ikke Dynamic.

### Sylinderskilt DR 8330



Sylinderskilt DR 8330 er tilgjengelig i høyder 6-21 mm. Ikke Dynamic.


### Sylinderskilt DR 8340



Sylinderskilt DR 8340 er tilgjengelig i høyder 6-21 mm. Ikke Dynamic.


## Sylinderskilter For rundsynder

### Sylinderskilt DR R8352



Sylinderskilt DR R8352 er tilgjengelig i høyder 8-21 mm. Ikke Dynamic.


### Sylinderskilt DR R8354



Sylinderskilt med gjenger: Sylinderskilt DR R8354 er tilgjengelig i høyder 8-21 mm. Ikke Dynamic.

## Annet sylindertilbehør

### Blindskilte DA 8100




# Toalettbeslag


Toaletttilbeslag i dormakaba Serie8® følger seriens moderne design. Eget for skandinaviske låskasser med 50 mm eller 70 mm backset. Utvalget inkluderer toaletttilbehør med grepsvennlige knappvridere, samt spesialdesignede vridere for enkel tilgjengelighet.

- Samsvarer med EUs nikkeldirektiv
- Sertifisert for brann dører

**Toalettstilt DI 8261-2**



**Toalettstilt DI 8269-2**



Vridere for enkel tilgjengelighet.


## Komplementære produkter

### Motfjæret knappsyndere


Knappsyndere med fjærende funksjon for montering på låskasser i skandinavisk standard med 360° nøkkelvridning. Sortimentet inkluderer ovale knappsyndere som passer til for eksempel smale profillåser og runde knappsyndere for skandinaviske låskasser med 50 mm eller 70 mm backset.

- Samsvarer med EUs nikkeldirektiv


**Knappsyndere  
KC2541SL**




**Knappsyndere  
KC2572SL**




**Knappsyndere  
KC2542SL**




**Knappsyndere  
KC2573SL**



**Knappsyndere  
KC2549SL**



dormakaba  
Smart  
dørbeslag



Design/Stil

Overflate

Serie7®






Samme  
design



Serie8®

Design/Stil

Overflate



serie8\_BRO\_product folder\_no\_0000523\_04  
Kan endres uten forvarsel.

**dormakaba Norge AS**

Tlf.: 06866

[firmapost.no@dormakaba.com](mailto:firmapost.no@dormakaba.com)

[www.dormakaba.no](http://www.dormakaba.no)